

طلب تغيير

طلب تغيير

تصميم المنتج والأنظمة

إلى

من

Ferndale Health Records

Halo Interface Studio

Marina Blvd, Suite 400, San Mateo, CA 1200
94403, United States

Montgomery St, San Francisco, CA 94104, 44
United States

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

تاريخ الإصدار

يعدّل

تاريخ السريان

طلب تغيير رقم

20 يوليو 2026

SOW-2026-
0512

3 أغسطس 2026

CR-2026-0344

.Halo Interface Studio, Inc

سرّي — أُعدّ من أجل Ferndale Health Records. لا يجوز تداوله خارج نطاق
الأطراف المذكورة.

01

ملخص التغيير

عقب مراجعة الأسبوع السادس، طلبت Ferndale من Halo إضافة لوحة تحليلات موجهة للمسؤولين ضمن نطاق نظام التصميم، بالإضافة إلى جولة ثالثة من اختبارات قابلية الاستخدام للتحقق منها قبل الإطلاق.

المبررات

ترأست في تطبيق الأطباء السريريين الخاص بـ Ferndale Health Records وحدات جديدة على مدى ست سنوات دون لغة تصميم موحدة، ويتنقل الأطباء السريريون الآن بين ثلاث تخطيطات مختلفة للرسوم البيانية حسب الوحدة التي دخلوا منها. ارتفعت تذاكر الدعم المرتبطة بالارتباك في التنقل بنسبة 34% على أساس سنوي، وأثار عميلان من أنظمة الرعاية الصحية موضوع الواجهة مباشرة في محادثات التجديد.

تقترح Halo Interface Studio مشروعًا مدته أربعة عشر أسبوعًا لإعادة تصميم تطبيق الأطباء السريريين حول عمود تنقل واحد، وتسلسل هرمي واحد للتنبيهات، ومكتبة مكونات موثقة يمكن لفريق Ferndale نفسه صيانتها بعد التسليم. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

منهجيتنا

نبدأ بمرافقة الأطباء السريريين ميدانيًا في ثلاثة مواقع لعملاء Ferndale لرسم التسلسل الفعلي للمناوبة، ثم نصمم عمود تنقل واحدًا وتسلسلاً هرميًا واحدًا للتنبيهات ترثه كل وحدة انطلاقًا من ذلك.

يُسلّم كل مكون مع قواعد استخدام وملاحظات إمكانية الوصول في مكتبة Figma مشتركة مرتبطة بمجموعة رموز مصممة على مستوى الكود، بحيث تبقى الهندسة والتصميم متزامنين لفترة طويلة بعد انتهاء عملنا.

التحدي

يتنقل الأطباء السريريون بين ثلاث تخطيطات مختلفة للرسوم البيانية حسب الوحدة التي دخلوا منها، وتنبيهات المختبر الحرجة لا تكاد تُمَيِّز بصريًا عن الإشعارات الروتينية. يفيد الموظفون الجدد بأنهم يحتاجون من أربعة إلى ستة أسابيع قبل أن يتقنوا عن سؤال زملائهم عن مكان وظيفة معينة. لم تُصمَّم عرض النسخة المرافقة للجوال وفق شروطها الخاصة قط — بل هي ببساطة تخطيط سطح المكتب مضغوطًا، وهذا بالضبط ما يفشل عند الاستخدام بجانب السرير.